



夙沓智能

New Energy Robot

自走式喷雾机器人

新能源机器人

- ✦ 配置好：行走底盘、喷雾系统、货箱。
- ✦ 配件丰富：遥控系统、卫星定位系统、远程监控系统
- ✦ 适应场景多：几乎所有农业场景植保搬运等，涉农大中专及以上院校及科研院所。



产品特性



翻山越岭、轻松方便

满载爬坡30度，左右倾斜15度。

宽幅橡胶履带，行驶平稳，不易积泥，烂田适应更强。

机身窄小，随意穿梭。



一机多用、经济实惠

搬运喷雾一体，货箱可拓展。

搭配喷枪，适应所有喷雾场景。



高效植保作业

搭载高性能雅马哈发动机。

大容量药箱，快速自吸水，满足长时间连续作业要求。



结构简单，运维方便

常规机械保养，无需专业知识。



产品参数

PRODUCT PARAMETERS

型号		3WZZ-34	3WZZ-45
尺寸	mm	2230x800x1185	2270x955x1200
最低离地间隙	mm	120	130
药箱容量	L	300	450
爬坡能力	度	25°~30°	25°~30°
左右履带倾斜度	度	15°~20°	15°~20°
发动机品牌		隆鑫/雅马哈	雅马哈
发动机功率	KW	3.6/4.1	5.4
行走速度	km/h	0.5~6.1	0.75~7.78
后退速度	km/h	0.7~3.1	0.65~2.49
液泵工作压力	Mpa	2.0~3.5	2.0~3.5
流量	L/min	30~45	30~45
射程	m	7~10	7~10
工作压力	Mpa	0.8~1.5	0.8~1.5

